
Aanleveren van bijlagen en plusproducten

Juli 2020



**SENEFELDER
MISSET**

Aanleveren van bijlagen en plusproducten

Wilt u een bijlage of plusproduct aan uw uitgave toevoegen? Dan vragen wij u nadrukkelijk om onderstaande voorwaarden ook te communiceren naar uw adverteerders of andere leveranciers

(drukkers, reclamebureaus e.d.). Uiteraard kunt u bij vragen contact opnemen met uw ordermanager bij Senefelder Misset.

Algemene leveringsvoorwaarden

Voldoet de levering niet aan onderstaande voorwaarden of wordt de levering eerder aangeboden dan de door ons vastgestelde leverdatum, dan behoudt Senefelder Misset zich het recht voor de levering te weigeren. Na verwerking van uw uitgave worden de bijgeleverde productonderdelen zonder vermelding vooraf direct vernietigd. Uitsluitend in overleg met uw contactpersoon bij Senefelder Misset is een afwijkende afspraak mogelijk.

Administratieve begeleiding

Aangeleverde goederen/pallets moeten zijn voorzien van palletlabels met:

- De naam van de bijlage
- Bij gebruik van een code op de bijlage een toelichting van de code en vermelding van de codes
- Het tijdschrift waarin de bijlage moet worden verwerkt
- Datum van verschijning en/of editienummer van de desbetreffende titel
- Naam van uw ordermanager bij Senefelder Misset
- Het totaal geleverde aantal, gespecificeerd in eenheden per deelverpakking

De begeleidende vrachtbrief moet zijn voorzien van dezelfde gegevens als hierboven vermeld.



Als er sprake is van verschillende coderingen, welke specifieke tijdschriften/edities moeten worden verwerkt, dan moeten deze bijlagen separaat worden aangeboden op duidelijk gemerkte pallets. Het verzoek is om nooit meerdere versies van bijlagen op één pallet te leveren.

Ontvangst

De bijlagen moeten maximaal zeven werkdagen en minimaal drie werkdagen voor verzending van de betreffende titel bij ons binnen zijn. Bij titels met garenloze afwerking kunnen afwijkende doorlooptijden gelden. Neem daarom altijd contact op met uw ordermanager.

U kunt uw bijlage bij onze expeditie aanleveren van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur.

Senefelder Misset

t.a.v. naam ordermanager en o.v.v. naam tijdschrift

Afdeling Expeditie

Mercuriusstraat 35
7006 RK Doetinchem

Fysieke condities

Geleverde bijlagen moeten dusdanig zijn verpakt dat wordt voldaan aan de volgende condities:

- Geen beschadigingen
- Niet krom en/of gebogen
- Niet plakken en/of kleven
- Een goede verwerkingsmogelijkheid

Bundeling

Voorkom het gebruik van bundeltouwjes om kromtrekken tegen te gaan. Eventuele deelslagen kleiner dan 10 cm leiden tot extra kosten. Per slag of bundel moeten alle exemplaren in dezelfde richting gestapeld zijn. Slagen of bundels moeten goed gescheiden zijn, zowel boven als naast elkaar. Als stapeling niet goed mogelijk is, raden we het gebruik van dozen of palletdozen aan met gebruik van horizontale en verticale tussenschotten.

Dozen/palletdozen

Volle dozen moeten hanteerbaar zijn en voldoen aan de Arbo-normen. Dozen mogen niet ingedrukt of beschadigd zijn. Zo mogelijk ontvangen wij de dozen graag in verband gestapeld op pallets.

Pallets

Pallets moeten goed verpakt worden aangeleverd, eventueel in wikkel- of krimpfolie. Zo nodig tussen de diverse lagen stevige tussen-legvellen aanbrengen en hoeksteunen gebruiken. Bijlagen dienen binnen de pallet te blijven. Bij voorkeur gebruik van Europallets; deze worden omgeruild. Gebruik van palletboxen is niet toegestaan. Een uitzondering hierop zijn palletdozen. Drukwerk voorzien van UV-lak niet hoger stapelen dan 80 cm. Pallets dienen in dit geval gemerkt te worden met *niet stapelen*.



Bundeling



(Pallet)dozen



Pallet voorzien van folie en hoekbeschermers



Palletdoos met inhoudsetiketten

Aanvullende condities

Piles/stangen

In overleg is het mogelijk bijlagen in piles aan te leveren, met inachtneming van de hiervoor vermelde fysieke condities. Neem hiervoor contact op met uw ordermanager.

Perforeren

Bij bijlagen met perforatie mag de perforatie niet leiden tot openscheuren tijdens of voor machinale verwerking.

Sachets

Drukbestendigheid

De sachets moeten een druk kunnen weerstaan van 1.000 kg gedurende vijf seconden. Dit om beschadiging van tijdschriften door lekkage van de sachets te voorkomen.

Sealranden

Om lekkage door de grijpers van het plakapparaat te voorkomen, is het noodzakelijk dat de sealranden van het sachet minimaal 5 mm breed zijn. Dit laatste geldt niet voor sachets zonder vloeistof of sachets die volgens opdracht bij een tijdschrift mee geseald worden. De vereiste drukbestendigheid blijft in alle gevallen onverkort van kracht. Voor een goede verwerking in tijdschriften is een absolute voorwaarde dat de sachets, en in het bijzonder de sealranden, zo vlak mogelijk zijn.

Verpakking

De sachets moeten rechtstandig in één richting in dozen van ca. 500 exemplaren worden aangeleverd. De rijen sachets moeten worden gescheiden met behulp van tussenschotjes. Om vervorming van de sealranden te voorkomen moeten zowel dozen als tussenschotjes 10 mm hoger zijn dan de sachets. Gebruik goed hanteerbare dozen.



Testen

Om te controleren of het sachet in het tijdschrift kan worden verwerkt, zijn er voor een eerste beoordeling tien exemplaren nodig. Deze dient u altijd vier weken voor aanvang van de productie aan te leveren. Als uit de beoordeling van deze test blijkt dat een plaktest nodig is, zijn er voor nadere testen (per magazine) minimaal 1.000 sachets vereist.

Lever voor het optimaal uitvoeren van de plaktest een lay-out bij van de gewenste stand op de pagina. Deze beoordeling en de eventuele plaktest gelden ook voor sachets zonder vloeistof. De aanvaarding van de opdracht en de definitieve prijsstelling voor het opplakken of op een andere wijze meenemen in het tijdschrift zijn afhankelijk van de eerste beoordeling en de eventueel uit te voeren plaktest.

Specificaties bijlagen/plusproducten





SENEFELDER MISSET

Senefelder Misset BV

Mercuriusstraat 35
7006 RK Doetinchem

Postbus 68
7000 AB Doetinchem

T +31 (0)314 355 500
Fax +31 (0)314 355 647

www.senefelder.nl
info@senefelder.nl

KVK nr 74779672

BTW nr NL860023497B01